



MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

Odbor životního prostředí

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Spis.zn.: MěÚN/053590/2022/MTI
Č.j.: MěÚN/064810/2022
Vyřizuje: Bc. Miroslav Tichota
Tel.: 315650339
E-mail: miroslav.tichota@neratovice.cz

Neratovice, dne 04. 07. 2022



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne:
.....
podpis

Žadatel:

Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) věcně příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) rozhodl o schválení

„Kanalizačního řádu (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry “ takto:
podle ustanovení § 14 zák. č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích

schvaluje

Žadatel: Obci Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159
„Kanalizační řád (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry “

Kraj:	Středočeský
Obec:	Ovčáry (535141)
Katastrální území:	Ovčáry u Dřís (717118)
Zájmová oblast svazku obcí:	Cecemínsko
ČHP:	1-05-04-034 (Labe od Jizery po Vltavu)
Hydrogeologický rajón:	4510 (Křída Severně od Prahy)
Vlastník stokové sítě:	Obec Ovčáry IČ: 00237159
Vlastník- Svazek obcí Cecemínsko:	I. etapa+dostavba (2117-717118-71199845-3/1)
Vlastník- obec Ovčáry:	II. etapa (2117-717100-00237159-3/1)
Vlastník ČOV:	Svazek obcí Cecemínsko, IČ: 71199845
Provozovatel stokové sítě:	STAVOKOMPLET spol. s r. o., IČ: 47052945
Zpracovatel kanalizačního řádu:	Project ISA s. r. o., IČ: 28465881

Odpadní vody splaškové sítě Nedomice se zaústěním na ČOV Dřísy a následným vypouštěním do recipientu Hlavnovského potoka (HEIS 112 830 000 100, inv. č. CEVT 10 185 633) v ř. km. 2,107 na pozemku parc. č. 2019

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 1
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/064810/2022

v k. ú. Dřísy.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

- provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozборы dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- o výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
- kanalizační řád bude pravidelně aktualizován a v případě zásadních změn opětovně předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení
- provoz a údržba tlakové splaškové sítě obce Ovčáry bude prováděna podle schváleného kanalizačního řádu

Tímto rozhodnutím se ruší předchozí verze kanalizačního řádu tlakové splaškové sítě obce Ovčáry včetně všech revizí a dodatků.

Odůvodnění:

Dne 30. 05. 2022 podala Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159, žádost o schválení „Kanalizačního řádu (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry“ zpracoval Project ISA s.r.o., 12/2021. Kanalizační řád (ve čtyřech vyhotovení) obsahuje náležitosti dané v ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Účelem kanalizačního řádu je řádné užívání stokové sítě v souladu s výše uvedeným zákonem, v souladu s Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům dne 01. 03. 2022 veřejnou vyhláškou pod č. j. MěÚN/054609/2022, námítky nebyly ve stanovené lhůtě podány.

Vodoprávní úřad posoudil v rámci vodoprávního řízení žádost z hlediska platných právních předpisů v dané věci a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád stokové sítě obce Ovčáry je možné schválit za dodržení výše uvedených podmínek.


Na základě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně (bez užití ustanovení § 36 a 47 správního řádu) v souladu s § 115 odst. 11 zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona.

Vodoprávní úřad schvaluje „Kanalizační řád (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry“ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.


Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je: Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Neratovice, Odbor životního prostředí, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice. O odvolání bude rozhodovat Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, Praha, 150 21 Praha.


Bc. Miroslav Tichota
referent vodního hospodářství
oprávněná přední osoba




Mgr. Lenka Syrová
vedoucí odboru životního prostředí

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

Rozdělovník:

Účastník řízení: **Obec Ovčáry (IDDS)**
 Dotčené orgány:
 Obec Nedomice (IDDS)
 Svazek Obcí Cecemínsko (IDDS)
 STAVOKOMPLET spol. s r. o. (IDDS)

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik (IDDS)
SPIS

Tento dokument **musí být vyvěšen** na úřední desce správního orgánu (Městského úřadu Neratovice a úřední desce Obce Ovčáry) min. **15 dnů**, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko

Zastupitel: Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 24 Ovčáry, IČ: 00237108
 Kancelářní ředitel (KPR) Miroslav Křížákovič úřad obce Ovčáry

Kontakty:
 Obec: Ovčáry 41, 277 24 Ovčáry
 Katastrální území: Ovčáry
 Zastupitel obce: Miroslav Křížákovič
 Číslo: 104 (1. územní oddělení po Vltavě)
 Hydrogeologický úřad: Kancelář úřadu od 7:45
 Vlastník územní sídla: Obec Ovčáry IČ: 00237108
 Vlastník Svatok obcí Cecemínsko: L. Otavařský (2117-717112-7115665-3/3)
 Vlastník obce Ovčáry: M. Janda (2117-717100-00237156-3/3)
 Vlastník ČOV: Svatok obcí Cecemínsko, IČ: 7115665
 Právoplatel stavové sídla: STAVOKOMPLET spol. s r. o. IČ: 47052045
 Zpracovatel kanalizačního řádu: ProjektSka s.r.o. IČ: 25487881

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz